



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2025 года

№ 367

О введении режима
функционирования «Чрезвычайная
ситуация» для органов управления и
сил Астраханского городского звена
территориальной подсистемы
Астраханской области единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Астраханской области от 22.12.2017 № 504-П «О Порядке принятия решения в случае возникновения аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации», решения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 07.08.2025 № 12, в связи с угрозой частичного обрушения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Татищева, 10,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с критериями информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, утвержденных приказом

001586*

МЧС России от 05.07.2021 № 429, сложившуюся ситуацию признать чрезвычайной ситуацией локального характера.

2. Ввести с 07.08.2025 для органов управления и сил Астраханского городского звена территориальной подсистемы Астраханской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Астраханское городское звено ТП РСЧС АО) в пределах границ многоквартирного жилого дома по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Татищева, 10 (далее – МКД), режим чрезвычайной ситуации до окончания аварийно-восстановительных работ в МКД.

3. Установить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах второго подъезда МКД.

4. Определить ответственным за организацию мероприятий, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации главу администрации Ленинского района города Астрахани Круглова Е.Ю.

5. Главе администрации Ленинского района города Астрахани Круглову Е.Ю.:

- организовать и проконтролировать проведение аварийно - восстановительных и других неотложных работ в МКД;

- проконтролировать вопрос размещения жителей второго подъезда МКД, в том числе работ в пункте временного размещения;

- при необходимости привлекать силы и средства Астраханского городского звена ТП РСЧС АО;

- подготовить и представить утвержденный план мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (далее – план) в адрес отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» для дальнейшего доведения до Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Астраханской области;

- ежедневно к 16.00 ч направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу города Астрахани сведения о выполненных мероприятиях плана.

6. Управлению по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» провести противоаварийные мероприятия, а также выступить заказчиком на выполнение необходимых противоаварийных работ в МКД.

7. Рекомендовать НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» разработать проектную документацию, а также провести необходимые работы по ремонту фундамента МКД.

8. Утвердить ведомость объемов работ капитального ремонта фундамента МКД.

9. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» возложить на заместителя главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань», курирующего сферы капитального строительства, оценки технического состояния зданий, строений, сооружений и деятельности комиссий, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Астрахань»



И.А. Редькин

Утверждена
 постановлением администрации
 муниципального образования
 «Городской округ город
 Астрахань»

от 07.08.2025 № 367

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт фундамента

Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома № 10 по ул. Татищева в Ленинском районе
 г.Астрахани

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Строительные работы					
1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	м2	605,2	ГЭСНр61-02-009-01 Применительно	
2	Песок строительный	т	0,9078	ТЦ_02.3.01.02_30_30230205 60_02.09.2024_01_6.1	
3	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	429,2	ГЭСНр62-04-006-01 Применительно. Удаление высолов	
4	Купорос медный, марка А	т	-0,004292	ФСБЦ-01.3.05.19-0011	
5	Концентрат очистителя для удаления известкового налета и следов раствора CLEAN AC [basic] [KLINKERREINIGER AC]	кг	42,92	ТЦ_14.2.05.00_30_30150883 88_18.10.2024_01_5.1	
6	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	м2	429,2	ГЭСН15-02-036-01	
7	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-13,3052	ФСБЦ-04.3.01.07-0025	
8	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5x0,5 мм	м2	-463,536	ФСБЦ-08.1.02.17-0161	
9	Скрепа М500 ремонтная	кг	15451,2	ТЦ_04.3.02.09_30_30150883 88_30.08.2024_01_3.3	
10	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20x20 мм	м2	463,536	ФСБЦ-08.1.02.17-0034	
11	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	м2	176	ГЭСН08-01-005-01 Применительно	
12	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к нормам 08-01-005-01, 08-01-005-02	м2	-176	ГЭСН08-01-005-03 Применительно	

1	2	3	4	5	6
13	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе для повышения водонепроницаемости бетона не менее 4 ступеней, морозостойкости бетона не менее 100 циклов, защиты от воздействия агрессивных сред, расход 1,1 кг/м2	кг	193,6	ФСБЦ-04.3.02.09-0821	
14	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	5,15	ГЭСНр53-01-015-01	
15	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	шт	2070,3	ФСБЦ-06.1.01.05-0035	
16	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлическим каркасом	т	0,225	ГЭСН46-01-004-04	
17	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	-0,21375	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	
18	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т	-0,00918	ФСБЦ-08.3.08.02-0060	
19	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П	т	0,05888	ФСБЦ-08.3.11.01-1102	
20	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	0,05936	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	
21	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80x5 мм	т	0,10676	ФСБЦ-08.3.07.01-0057	
22	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм	кг	11,935	ФСБЦ-01.7.15.12-1014	
23	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	15	ГЭСН13-03-002-04	
24	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	15	ГЭСН13-03-004-26	
Мусор					
25	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,21555	47-1	
26	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	1,21555	02-15-1-01-0020	