



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2026 года

№ 383

Об установлении в пользу публичного акционерного общества «Россети Юг» публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства, расположенного в границах охранной зоны «Охранная зона ЛЭП-0,4 кВ ТП 118 ф.9 ПС Трусовская» (реестровый номер - 30:12-6.2404)

В связи с ходатайством об установлении публичного сервитута публичного акционерного общества «Россети Юг» № 03-10-02-10278/25, в соответствии со ст. 23, ст.ст. 39.38-39.43, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, п.3 ст.3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561, юридический адрес: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49/42) публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ КТП118 785 м+210м», расположенного в границах охранной зоны «Охранная зона ЛЭП-0,4 кВ ТП 118 ф.9 ПС Трусовская» (реестровый номер - 30:12-6.2404) сроком на 49 лет в отношении расположенных на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань» земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 2 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

3. Срок проведения работ при предотвращении или устранении аварийных ситуаций устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством. Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 12 лет (продолжительность не превышает 3 месяца для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год – в отношении иных земельных участков).

4. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг»:

5.1. Привести земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5.2. Обеспечивать сетевым организациям беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ.

6. Ограничения по использованию земельных участков определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

7. Управлению муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»:

7.1. Направить копию настоящего постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в Управление Росреестра по Астраханской области.

7.2. Направить копию настоящего постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», сведения

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Городской округ город
Астрахань»
от 16.04.2026 № 383
(дата)

Перечень земельных участков,
в отношении которых установлен публичный сервитут

№	Кадастровый номер земельного участка	Адрес (описание местоположения) земельного участка
1	30:12:041085:81	Астраханская область, г. Астрахань, р-н Трусовский, ул. 3-я Керченская, 10
2	30:12:041085:78	Астраханская область, г. Астрахань, р-н Трусовский, ул. 4-я Керченская, 5
3	30:12:041085:77	обл. Астраханская, г. Астрахань, р-н Трусовский, ул. 4-я Керченская, 3
4	30:12:041085:75	Астраханская область, г. Астрахань, р-н Трусовский, ул. 4-я Керченская, 11
5	30:12:041085:72	Астраханская область, г. Астрахань, р-н Трусовский, ул. 3-я Керченская, 28
6	30:12:041085:68	Астраханская обл., г. Астрахань, р-н Трусовский, пер. 2-й Депутатский, №6
7	30:12:041085:673	Астраханская область, городской округ город Астрахань, город Астрахань, улица 3-я Керченская, земельный участок 28а
8	30:12:041085:12	Астраханская обл, г. Астрахань, р-н Трусовский, ул. 4-я Керченская, 25
9	30:12:041085:918	Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, ул. 4-я Керченская
10	30:12:041085:920	Российская Федерация, Астраханская область, городской округ город Астрахань, город Астрахань, улица 4-я Керченская, земельный участок 28

**Описание границ публичного сервитута
ЛЭП-0,4 кВ ТП 118 ф.9 ПС Трусовская**

Местоположение публичного сервитута: Астраханская область, г. Астрахань
 Система координат: МСК-30
 Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
 Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Мп) в метрах: 0.10

Перечень характерных точек			
Площадь зоны публичного сервитута 4902 кв.м			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		
	X	Y	Z
1	420493.63	221690.82	
2	420493.92	221690.91	
3	420493.92	221690.17	
4	420492.85	221690.55	
5	420485.24	221698.56	
6	420484.65	221699.07	
7	420515.58	221699.49	
8	420515.74	221699.5	
9	420531.03	221699.74	
10	420551.8	221699.79	
11	420551.48	221696.02	
12	420551.49	221696.9	
13	420551.27	221692.62	
14	420553.34	221692.15	
15	420553.47	221692.79	
16	420553.67	221692.46	
17	420553.91	221692.17	
18	420554.21	221693.92	
19	420554.54	221692.73	
20	420554.9	221693.6	
21	420556.28	221693.83	
22	420556.66	221693.53	
23	420556.04	221693.6	
24	420556.4	221693.73	
25	420556.73	221693.92	
26	420557.02	221692.17	
27	420557.27	221692.46	
28	420557.46	221692.79	
29	420557.59	221692.15	
30	420557.66	221692.53	
31	420557.66	221692.82	
32	420555.88	221696.03	
33	420556.22	221696.96	
34	420555.73	221701.04	
35	420554.11	221706.96	
36	420560.58	2217103.63	
37	420564.55	2217109.68	
38	420564.71	2217109.95	
39	420564.84	2217110.31	
40	420564.9	2217110.69	
41	420564.9	2217111.07	
42	420564.84	2217111.45	
43	420564.71	2217111.81	
44	420564.52	2217112.14	
45	420564.27	2217112.44	
46	420563.97	2217112.68	
47	420563.64	2217112.88	
48	420563.28	2217113.01	
49	420562.9	2217113.07	
50	420562.52	2217113.07	
51	420562.14	2217113.01	
52	420561.78	2217112.88	
53	420561.45	2217112.68	
54	420561.16	2217124.44	
55	420560.91	2217124.14	
56	420559.53	2217110.04	
57	420552.72	2217114.11	
58	420552.7	2217141.2	
59	420552.57	2217141.57	
60	420552.38	2217141.9	
61	420552.13	2217142.19	
62	420551.84	2217142.44	
63	420551.5	2217142.63	
64	420551.14	2217142.76	
65	420550.77	2217142.83	
66	420550.47	2217142.83	
67	420514.85	2217141.07	
68	420514.39	2217141	
69	420514.03	2217140.87	
70	420513.7	2217140.68	
71	420513.4	2217140.43	
72	420513.16	2217140.14	
73	420512.96	2217139.8	
74	420512.83	2217139.44	
75	420512.77	2217139.06	
76	420512.77	2217138.68	
77	420514.27	2217123.85	
78	420514.33	2217123.5	
79	420514.46	2217123.14	
80	420514.66	2217122.81	
81	420514.9	2217122.52	
82	420515.2	2217122.27	
83	420515.53	2217122.08	
84	420515.89	2217121.95	
85	420516.27	2217121.88	
86	420516.65	2217121.88	
87	420517.03	2217121.95	
88	420517.39	2217122.08	
89	420517.72	2217122.27	
90	420518.01	2217122.52	
91	420518.26	2217122.81	
92	420518.45	2217123.14	
93	420518.58	2217123.5	
94	420518.65	2217123.88	
95	420518.65	2217124.27	
96	420517.38	2217136.79	
97	420548.82	2217138.35	
98	420556.25	2217104.41	
99	420550.22	2217070.22	
100	420545.31	2217072.31	
101	420545.16	2217072.37	
102	420514.57	2217082.85	
103	420514.42	2217082.89	
104	420514.04	2217082.96	
105	420513.66	2217082.96	

1	2	3
106	420513.28	2217082.89
107	420512.82	2217082.76
108	420512.59	2217082.57
109	420512.3	2217082.32
110	420512.05	2217082.03
111	420511.86	2217081.7
112	420511.73	2217081.34
113	420511.66	2217080.96
114	420511.66	2217080.58
115	420511.73	2217080.2
116	420511.86	2217079.84
117	420512.05	2217079.51
118	420512.3	2217079.21
119	420512.59	2217078.96
120	420512.92	2217078.77
121	420513.14	2217078.69
122	420543.65	2217088.24
123	420549.76	2217065.62
124	420551.33	2217030.94
125	420551.79	2216999.19
126	420530.84	2216999.18
127	420530.75	2216999.18
128	420515.44	2216997.89
129	420482.21	2216997.43
130	420482.05	2216997.43
131	420481.85	2216997.39
132	420499.05	2216991.43
133	420448.12	2217014.04
134	420448.04	2217030.99
135	420466.78	2217031.47
136	420485.92	2217031.57
137	420486.1	2217031.58
138	420486.47	2217031.64
139	420486.83	2217031.78
140	420487.17	2217031.97
141	420487.46	2217032.21
142	420487.71	2217032.51
143	420487.9	2217032.84
144	420488.03	2217033.2
145	420488.09	2217033.58
146	420488.09	2217033.86
147	420488.03	2217034.34
148	420487.9	2217034.7
149	420487.71	2217035.03
150	420487.46	2217035.33
151	420487.17	2217035.57
152	420486.83	2217035.76
153	420486.47	2217035.89
154	420486.1	2217035.96
155	420485.89	2217035.96
156	420466.73	2217035.87
157	420445.78	2217035.34
158	420445.64	2217035.33
159	420445.26	2217035.26
160	420444.9	2217035.13
161	420444.57	2217034.94
162	420444.28	2217034.69
163	420444.03	2217034.4
164	420443.84	2217034.07
165	420443.71	2217033.71
166	420443.64	2217033.33
167	420443.64	2217033.13
168	420443.72	2217013.98
169	420444.76	2216988.73
170	420444.76	2216988.63
171	420444.83	2216988.25
172	420444.96	2216987.89
173	420445.15	2216987.56
174	420445.4	2216987.26
175	420445.69	2216987.02
176	420446.02	2216986.82
177	420446.38	2216986.69
178	420446.76	2216986.63
179	420447.15	2216986.63
180	420447.35	2216986.66
181	420480.27	2216982.64
182	420480.71	2216987.86
183	420456.51	2216982.35
184	420444.6	2216979.53
185	420444.17	2216979.39
186	420443.84	2216979.2
187	420443.55	2216978.95
188	420443.3	2216978.66
189	420443.11	2216978.32
190	420442.98	2216977.96
191	420442.91	2216977.59
192	420442.91	2216977.35
193	420443.32	2216974.64
194	420444.12	2216970.84
195	420444.12	2216970.72
196	420444.19	2216970.34
197	420444.32	2216970.28
198	420444.51	2216970.65
199	420444.76	2216970.35
200	420445.05	2216970.11
201	420445.38	2216972.92
202	420445.75	2216972.78
203	420446.12	2216972.72
204	420446.51	2216972.72
205	420470.44	2216930.16
206	420470.79	2216930.22
207	420471.15	2216930.35
208	420471.48	2216930.54
209	420471.77	2216930.79
210	420472.02	2216931.08
211	420472.21	2216931.42
212	420472.34	2216931.78
213	420472.41	2216932.15
214	420472.41	2216932.54
215	420472.34	2216932.92

1	2	3
216	420472.21	2216933.28
217	420472.02	2216933.61
218	420471.77	2216933.9
219	420471.48	2216934.15
220	420471.15	2216934.34
221	420470.79	2216934.47
222	420470.41	2216934.54
223	420470.03	2216934.54
224	420448.43	2216932.34
225	420447.92	2216947.75
226	420447.34	2216975.66
227	420457.5	2216978.07
228	420481.54	2216983.54
229	420488.52	2216959.7
230	420488.03	2216944.79
231	420488.04	2216944.52
232	420488.11	2216944.15
233	420488.24	2216943.79
234	420488.43	2216943.45
235	420488.68	2216943.16
236	420488.97	2216942.91
237	420489.3	2216943.72
238	420489.66	2216942.59
239	420490.04	2216942.52
240	420490.42	2216942.52
241	420490.8	2216942.59
242	420491.16	2216942.72
243	420491.49	2216942.91
244	420491.79	2216943.16
245	420491.88	2216943.27
246	420497.12	2216949.27
247	420497.26	2216949.45
248	420497.45	2216949.78
249	420497.58	2216950.14
250	420497.65	2216950.52
251	420497.65	2216950.91
252	420497.58	2216951.28
253	420497.45	2216951.64
254	420497.26	2216951.98
255	420497.07	2216952.32
256	420496.72	2216952.52
257	420496.39	2216952.71
258	420496.03	2216952.84
259	420495.65	2216952.91
260	420495.27	2216952.91
261	420494.89	2216952.84
262	420494.53	2216952.71
263	420494.2	2216952.52
264	420493.9	2216952.27
265	420493.81	2216952.15
1	420492.63	2216950.82