


Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта
ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 161 ф.16 ПС Кировская до СНТ «Труженик» - общая протяженность 0,8 км



Используемые условные знаки и обозначения:

- 1 - обозначение характерной точки границы устанавливаемой зоны публичного сервитута
- - границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута
- - граница кадастрового квартала

30:00:000000 - номер кадастрового квартала

Масштаб 1:2000

- - граница устанавливаемой зоны публичного сервитута
- - ось линии
- :113 - кадастровый номер ЗУ
- - граница населенного пункта

г. Астрахань - наименование субъекта, МО, населенного пункта

Описание границ публичного сервитута

ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 161 ф.16 ПС Кировская до СНТ «Труженик» - общая протяженность 0,8 км

Местоположение публичного сервитута: Астраханская область, г. Астрахань

Система координат: МСК-30

Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Мт) в метрах: 0.10

Перечень характерных точек Площадь зоны публичного сервитута 10372 кв.м		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	419800.3	2227160.05
2	419798.74	2227159.7
3	419795.78	2227174.94
4	419792.53	2227191.65
5	419794.69	2227192.16
6	419794.09	2227217.51
7	419788.77	2227252.49
8	419787.35	2227251.99
9	419786.13	2227259.01
10	419784.9	2227266.04
11	419784.57	2227267.03
12	419784.5	2227270.2
13	419783.12	2227277.1
14	419781.73	2227284.01
15	419778.63	2227295.49
16	419779.11	2227295.68
17	419778.24	2227299.35
18	419773.32	2227326.46
19	419772.18	2227325.97
20	419770.84	2227332.13
21	419769.5	2227338.3
22	419771.05	2227338.98
23	419769.69	2227346.53
24	419769.56	2227346.89
25	419769.37	2227347.22
26	419769.16	2227347.49
27	419767.39	2227346.76
28	419765.02	2227353.28
29	419747.8	2227377.39
30	419746.86	2227377.93
31	419746.53	2227378.05
32	419746.19	2227378.11
33	419745.84	2227378.11
34	419745.49	2227378.05
35	419745.17	2227377.93
36	419744.86	2227377.75
37	419744.6	2227377.53
38	419744.37	2227377.26
39	419744.2	2227376.96
40	419744.08	2227376.63
41	419744.02	2227376.29
42	419744.02	2227375.94
43	419744.22	2227374.84
44	419765.49	2227345.08
45	419773.92	2227298.51
46	419783.42	2227258.52
47	419789.7	2227217.13
48	419790.36	2227189.94
49	419796.42	2227159.16
50	419804.06	2227122.36
51	419807.46	2227114.55
52	419808.04	2227114.66
53	419810.04	2227108.63
54	419818.21	2227089.9
55	419807.72	2227077.64
56	419807.46	2227076.73
57	419807.4	2227076.38
58	419807.4	2227076.03
59	419807.46	2227075.69
60	419807.58	2227075.36
61	419807.75	2227075.06
62	419807.97	2227074.79
63	419808.24	2227074.57
64	419808.54	2227074.4
65	419808.87	2227074.28
66	419809.21	2227074.22
67	419809.56	2227074.22
68	419809.91	2227074.28
69	419810.23	2227074.4
70	419811.06	2227074.78
71	419819.17	2227084.25
72	419822.36	2227056.63
73	419829.61	2227024.1
74	419838.96	2226993.98
75	419852.54	2226955.19
76	419853.2	2226954.5
77	419853.47	2226954.27
78	419853.77	2226954.1
79	419854.1	2226953.98
80	419854.44	2226953.92
81	419854.79	2226953.92
82	419855.14	2226953.98
83	419855.46	2226954.1
84	419855.76	2226954.27
85	419856.03	2226954.5
86	419856.26	2226954.77
87	419856.43	2226955.07
88	419856.55	2226955.4
89	419856.61	2226955.74
90	419856.69	2226956.64
91	419843.15	2226995.33
92	419833.88	2227025.15
93	419826.72	2227057.25
94	419823.19	2227087.83
95	419839.33	2227091.72
96	419848	2227077.74
97	419856.89	2227054.14
98	419869.4	2227016.28
99	419870.07	2227015.56
100	419870.34	2227015.33
101	419870.64	2227015.16
102	419870.97	2227015.04
103	419871.31	2227014.98
104	419871.66	2227014.98
105	419872.01	2227015.04

1	2	3
106	419872.33	2227015.16
107	419872.64	2227015.33
108	419872.9	2227015.56
109	419873.13	2227015.82
110	419873.3	2227016.13
111	419873.42	2227016.45
112	419873.48	2227016.8
113	419873.58	2227017.66
114	419861.05	2227055.56
115	419851.98	2227079.65
116	419843.84	2227092.79
117	419875.19	2227100.21
118	419905.61	2227107.03
119	419935.19	2227114.62
120	419941.41	2227086.53
121	419945.82	2227064.53
122	419942.8	2227057.77
123	419943.23	2227055.22
124	419944.73	2227055.52
125	419944.91	2227054.59
126	419945.2	2227054.64
127	419945.53	2227054.76
128	419945.83	2227054.93
129	419946.69	2227055.68
130	419947.34	2227057.12
131	419951.67	2227035.98
132	419954.06	2227019.92
133	419960.46	2226990.07
134	419968.31	2226956.61
135	419969.08	2226954.47
136	419937.32	2226949.66
137	419904.66	2226945.43
138	419894.02	2226976.26
139	419892.86	2226975.83
140	419892.14	2226978.17
141	419891.88	2226978.21
142	419891.53	2226978.21
143	419891.19	2226978.15
144	419890.86	2226978.03
145	419890.56	2226977.86
146	419890.29	2226977.64
147	419890.07	2226977.37
148	419889.9	2226977.07
149	419889.78	2226976.74
150	419889.72	2226976.4
151	419889.63	2226975.5
152	419901.06	2226942.37
153	419908.11	2226916.63
154	419908.81	2226915.79
155	419909.08	2226915.57
156	419909.38	2226915.39
157	419909.71	2226915.27
158	419910.05	2226915.21
159	419910.4	2226915.21
160	419910.75	2226915.27
161	419911.07	2226915.39
162	419911.38	2226915.57
163	419911.64	2226915.79
164	419911.72	2226915.89
165	419911.43	2226916.42
166	419911.7	2226917.83
167	419912.3	2226917.96
168	419905.95	2226941.16
169	419937.91	2226945.1
170	419972.62	2226950.57
171	419972.98	2226950.7
172	419973.31	2226950.89
173	419973.6	2226951.14
174	419973.85	2226951.43
175	419974.04	2226951.76
176	419974.17	2226952.12
177	419974.24	2226952.5
178	419974.24	2226952.88
179	419974.17	2226953.26
180	419973.39	2226955.48
181	419999.23	2226958.5
182	420021.5	2226961.81
183	420047.62	2226965.95
184	420069.14	2226967.91
185	420070.09	2226968.46
186	420070.35	2226968.68
187	420070.43	2226968.77
188	420086.53	2226970.5
189	420114.95	2226974.83
190	420147.23	2226975.78
191	420152.8	2226976.67
192	420152.94	2226976.83
193	420153.13	2226977.16
194	420153.26	2226977.52
195	420153.32	2226977.9
196	420153.32	2226978.28
197	420153.26	2226978.63
198	420142.53	2227020.57
199	420138.17	2227050.14
200	420134.64	2227080.81
201	420130.85	2227110.67
202	420133.3	2227116.76
203	420133.16	2227117.97
204	420132.71	2227120.41
205	420133.92	2227121.61
206	420135.37	2227121.91
207	420138.1	2227128.69
208	420138.19	2227128.94
209	420138.25	2227129.32
210	420138.25	2227129.7
211	420138.19	2227130.08
212	420138.05	2227130.44
213	420137.86	2227130.78
214	420137.62	2227131.07
215	420137.32	2227131.32

1	2	3
216	420136.99	2227131.51
217	420136.68	2227131.62
218	420126.62	2227134.55
219	420150.2	2227135.46
220	420171.23	2227136.42
221	420194.78	2227124.49
222	420195.2	2227124.33
223	420195.58	2227124.27
224	420195.82	2227124.27
225	420232.6	2227125.4
226	420259.42	2227116.9
227	420280.16	2227107.41
228	420281.25	2227107.42
229	420281.59	2227107.48
230	420281.92	2227107.6
231	420282.22	2227107.77
232	420282.49	2227108
233	420282.71	2227108.27
234	420282.88	2227108.57
235	420283	2227108.89
236	420283.06	2227109.23
237	420281.89	2227109.29
238	420281.69	2227111.55
239	420263.33	2227119.96
240	420275.85	2227141.76
241	420275.93	2227142.68
242	420275.93	2227143.03
243	420275.87	2227143.37
244	420275.75	2227143.7
245	420275.71	2227143.78
246	420271.52	2227143.07
247	420259.19	2227121.59
248	420233.57	2227129.71
249	420233.1	2227129.8
250	420232.85	2227129.8
251	420196.27	2227128.67
252	420175.58	2227139.14
253	420167.71	2227138.67
254	420167.22	2227140.63
255	420157.15	2227140.18
256	420157.37	2227138.26
257	420149.99	2227137.99
258	420142.61	2227137.72
259	420134.15	2227137.42
260	420125.68	2227137.11
261	420124.22	2227137.01
262	420113.39	2227136.73
263	420102.55	2227136.46
264	420094.56	2227136.12
265	420086.56	2227135.78
266	420086.14	2227136.87
267	420078.64	2227136.44
268	420058.4	2227136.31
269	420058.52	2227136.63
270	420058.55	2227136.85
271	420058.58	2227137.01
272	420058.58	2227137.39
273	420058.54	2227137.66
274	420052.56	2227164.98
275	420050.78	2227164.66
276	420049.04	2227181.62
277	420044.56	2227203.52
278	420032.62	2227246.17
279	420027	2227279.46
280	420026.47	2227280.24
281	420026.24	2227280.51
282	420025.98	2227280.73
283	420025.67	2227280.91
284	420025.35	2227281.03
285	420025	2227281.09
286	420024.65	2227281.09
287	420024.31	2227281.03
288	420023.98	2227280.91
289	420023.68	2227280.73
290	420023.41	2227280.51
291	420023.19	2227280

Описание границ публичного сервитута

ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 161 ф.16 ПС Кировская до СНТ «Труженик» - общая протяженность 0,8 км

Местоположение публичного сервитута: Астраханская область, г. Астрахань
Система координат: МСК-30
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах: 0.10

1	2	3
546	419833.92	2227131.2
547	419833.57	2227131.14
548	419833.25	2227131.02
549	419832.94	2227130.85
550	419832.68	2227130.63
551	419832.45	2227130.36
552	419832.28	2227130.06
553	419832.16	2227129.73
554	419831.93	2227128.82
555	419837.83	2227095.88
556	419822.06	2227092.08
557	419808.3	2227123.6
558	419806.11	2227134.17
559	419805.23	2227133.92
560	419803.14	2227143.97
561	419801.05	2227154.03
562	419801.87	2227154.13
563	419800.3	2227160.05
564	419800.3	2227160.05
1	419800.3	2227160.05
565	420145.65	2226993.87
566	420143.16	2227004.49
567	420142.72	2227004.39
568	420141.91	2227009.34
569	420140.33	2227018.09
570	420138.76	2227026.84
571	420137.7	2227033.26
572	420136.65	2227039.67
573	420135.51	2227046.61
574	420134.88	2227050.75
575	420134.26	2227054.89
576	420133.22	2227061.8
577	420132.18	2227068.7
578	420131.96	2227073.89
579	420130.97	2227082.4
580	420130.5	2227086.79
581	420129.6	2227090.94
582	420129.3	2227091.61
583	420128.85	2227091.56
584	420126.41	2227110.76
585	420126.41	2227111.15
586	420126.48	2227111.53
587	420126.56	2227111.78
588	420133.11	2227128.08
589	420112.74	2227134.01
590	420078.72	2227132.04
591	420046.37	2227131.82
592	420048.81	2227120.04
593	420054.17	2227095.11
594	420059.59	2227062.15
595	420064.55	2227030.21
596	420064.55	2227029.83
597	420064.48	2227029.45
598	420059.21	2227013.76
599	420063.14	2226972.42
600	420084.33	2226974.72
601	420084.34	2226974.64
602	420100.13	2226976.17
603	420115.9	2226977.7
604	420127.22	2226979.58
605	420148.32	2226980.21
606	420146.23	2226988.36
565	420145.65	2226993.87